



„Zdrowy jak KOŃ..”

Profilaktyka zdrowotna stada koni
lek.wet. Małgorzata Różycka

Co robić żeby nasze konie były zdrowe?

- Szczepienia przeciwko chorobom zakaźnym
- Plan odrobaczania
- Kontrola stomatologiczna
- Pielęgnacja kopyt (regularna, od źrebaka)
- Warunki w stajni i na pastwisku (grupy koni, potrzeba ruchu)
- Odpowiednie żywienie
- Planowany rozród klaczy
- Kiedy wołać lekarza weterynarii
- Apteczka

Szczepienia

- Tężec (wysoka śmiertelność)
- Grypa (obowiązkowe PZHK, PZJ)
- Herpeswirus EHV-1/EHV-4 (ukł.oddechowy, ronienia,p.nerwowa)
- Wirus Zachodniego Nilu (komary)
- Wścieklizna (śmiertelna)
- Grzybica skórna

Schemat szczepień ochronnych przeciwko grypie koni

Szczepienie podstawowe

- Pierwsze szczepienie – w dniu rozpoczęcia szczepień.
- Drugie szczepienie – pomiędzy 21 a 92 dniem od pierwszego szczepienia.

Szczepienie przypominające

- Pierwsze szczepienie przypominające przed upływem 7-go miesiąca od drugiego szczepienia podstawowego;
- Szczepienie podstawowe i pierwsze szczepienie przypominające stanowią szczepienie bazowe;
- Kolejne szczepienia przypominające dla koni uczestniczących w zawodach, muszą być przeprowadzane przed upływem terminu 6 miesięcy od poprzedniego szczepienia, dopuszczalny jest okres 21 dni przekroczenia terminu;
- Kolejne szczepienie przypominające dla koni nieuczestniczących w zawodach, zgodnie z zaleceniem producenta, w okresie przed upływem 1 roku;

Odrobaczanie

- Badanie kału (wynik badania? plan odrobaczania)
- W grupie koni osobniki o różnym poziomie zarobaczenia
- Żrebaki i młódzież
- Klacze żrebne
- Przed wprowadzeniem nowego konia do stada
- Jesienne odrobaczanie (larwy gzów – listopad/grudzień))

Kontrola uzębienia

- Problemy z jedzeniem
- Problemy z wędzidłem, kontaktem
- Ostre krawędzie (rany na języku, policzkach)
- Wilcze zęby
- Wymiana zębów u młodych koni
- Starsze konie
- EOTRH (odontoklastyczna resorpcja i hipercementozą zębów koni)

Żywnienie koni - dobrostan

- Pastwisko (zapewnienie potrzeby ruchu)
- Stały dostęp do siana (i wody)
- Pasze treściwe
- Trawokulki, wystodki
- Minerale, witaminy (bad.krwi)
- Zmiany wprowadzane stopniowo
- Dobra jakość

Planowany rozród koni

- Ruja – rozpoznawanie objawów
- Inseminacja/Krycie naturalne
- Embriotransfer, OPU, ICSI
- Bad w kierunku ciąży (14-16dz)
- Czynniki wpływające na płodność (wiek, stres)
- Opieka nad źrebną klaczą
- Poród (alarm porodowy)
- Opieka nad źrebięciem (mleko, smółka)

Kiedy potrzebny lekarz weterynarii

Kolka

Poważny uraz zewnętrzny, rany

Uraz, choroby oka

Zatrzymanie łożyska

Trudny poród

Ciężka kulawizna

Trudności z oddychaniem

Gorączka

Astma koni

Alergia

Ochwat

Mięśniochwat

Choroby skórne

Czerniak

Chudnięcie, brak apetytu

Apteczka pierwszej pomocy

Termometr

Płyn odkażający (rivanol, chlorheksydyna, jodyna)

Bandaż (flex)

Opatrunki gazowe, kompresy

Preparaty na rany (NIE antybiotyk)

Żel chłodzący na stłuczenia

Butelka do mleka (poród)

Dziękuję za uwagę

