

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2025  
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
<b>Pszenica zwyczajna ozima zimotrwałość (skala 9°)*</b>			
1	Arevus (B)	4,0	2021
2	Euforia (A)	5,5	2018
3	KWS Lirum <sup>R</sup> (B)	4,5	2023
4	LG Keramik (B)	4,0	2019
5	LG Optimist <sup>R</sup> (A)	4,0	2023
6	Linus (A)	4,0	2012
7	Pallas (A)	4,5	2022
8	Plejada (B)	5,0	2018
9	Revolver (B)	4,0	2021
10	RGT Kreuzer <sup>R</sup> (B)	4,0	2023
11	SU Banatus (B)	4,5	2021
12	SY Orofino (B)	4,0	2018
13	Symetria (B)	4,0	2020
14	Venecja (B)	4,0	2019
<b>Pszenica zwyczajna jara</b>			
1	Goplana (A)	2015	2017
2	Aplauz (A)	2022	2024
3	Eskapada (B)	2023	2024
4	Harenda (B)	2014	2015
5	Merkawa (A)	2019	2022
6	Stachus (A)	2023	2025
7	WPB Pebbles <sup>o/</sup> (A)	2021	2022
<b>Pszenżyto ozime zimotrwałość (skala 9°)*</b>			
1	Belcanto	5,5	2018
2	Medalion	5,5	2020
3	Metro	5,5	2022
4	SU Atletus	4,0	2021
5	SU Liborius	4,0	2019
6	Tadeus	5,0	2017
7	Tributo	5,0	2022
<b>Pszenżyto jare</b>			
1	Dyzma <sup>R</sup>	2024	2025
2	Frigus	2023	2025
3	Hugo	2018	2020
4	Santos	2019	2023
<b>Jęczmień ozimy zimotrwałość (skala 9°)*</b>			
1	Aleksandra <sup>2rzi</sup>	4,5	2021
2	Bordeaux <sup>2rzi</sup>	4,5	2021
3	Giewont	5,5	2021
4	KWS Morris	4,5	2020
5	Lautetia <sup>2rzi</sup>	4,5	2020
6	SU Jule	5,0	2018
7	SU Midnight	5,0	2021
8	Teuto	4,5	2022
<b>Owies zwyczajny jary</b>			
1	Magellan	2022	2024
2	Pablo	2019	2022
3	Rambo	2020	2022
4	Refleks	2019	2022
5	Wulkan	2021	2025

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
<b>Jęczmień jary</b>			
1	Avatar	2019	2020
2	Bente	2017	2019
3	Brigitta	2020	2023
4	Feedway	2020	2023
5	Florence	2022	2024
6	Kakadu	2023	2025
7	KWS Premis	2023	2025
8	Wirtuoz	2021	2022
<b>Żyto ozime</b>			
1	Astranos <sup>CCA/R</sup> F <sub>1</sub>	2022	2025
2	Dańkowskie Alvaro	2022	2025
3	Dańkowskie Dragon	2020	2023
4	Dańkowskie Granat	2016	2018
5	Dańkowskie Hadron	2016	2019
6	Inspector	2017	2020
7	KWS Gilmor F <sub>1</sub>	2022	2025
8	KWS Igor F <sub>1</sub>	2021	2024
9	KWS Jethro F <sub>1</sub>	2019	2021
10	KWS Rotor F <sub>1</sub>	2021	2024
11	SU Dreamer F <sub>1</sub>	2020	2023
<b>Rzepak ozimy</b>			
1	Anton <sup>R</sup>	2023	2025
2	Artemis F <sub>1</sub>	2019	2022
3	Bachus	2022	2024
4	Derrick	2018	2020
5	DK Exaura F <sub>1</sub>	2022	2025
6	DK Excited F <sub>1</sub>	2020	2022
7	DK Exima <sup>CCA</sup> F <sub>1</sub>	2020	2025
8	Kuba <sup>R</sup>	2023	2025
9	KWS Lauros F <sub>1</sub>	2022	2025
10	LG Apollonia F <sub>1</sub>	2022	2025
11	LG Arnold F <sub>1</sub>	2021	2024
12	LG Auckland F <sub>1</sub>	2022	2025
13	LG Aviron F <sub>1</sub>	2020	2023
14	PT315 <sup>R</sup> F <sub>1</sub>	2023	2025
<b>Rzepak jary</b>			
1	Invigor 305 PS <sup>R</sup> F <sub>1</sub>	2024	2025
2	Lakritz F <sub>1</sub>	2020	2022
3	Laur	2022	2023
<b>Groch siewny odmiany ogólnoużytkowe</b>			
1	Asgard	2023	2025
2	Astronaute	2017	2019
3	Batuta	2012	2014
4	Grot	2020	2022
5	Kazek	2020	2024
6	Orchestra <sup>CCA/</sup>	2022	2024
7	Ostinato <sup>CCA/</sup>	2021	2023
8	Tytan	2021	2025
<b>Groch siewny odmiany pastewne</b>			
1	Hubal	2005	2008
2	Mefisto	2019	2022

Lista odmian zalecanych (LOZ) do uprawy na rok 2025  
w województwie kujawsko-pomorskim

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
<b>Łubin wąskolistny</b>			
1	Agat	2020	2021
2	Bolero	2016	2018
3	Homer <sup>SK</sup>	2018	2025
4	Regent <sup>SK</sup>	2009	2022
5	Roland	2017	2019
6	Samba	2018	2024
7	SM Kastor	2023	2025
8	SM Orion	2022	2023
<b>Łubin żółty</b>			
1	Diamant	2019	2023
2	Mister	2003	2018
3	Puma	2017	2018
4	Salut	2020	2025
<b>Bobik</b>			
1	Apollo	2018	2019
2	Capri	2018	2019
3	Fanfare	2017	2019
4	Fernando <sup>NT</sup>	2018	2025
5	Mystic	2023	2025
6	Trumpet <sup>CCA/</sup>	2021	2023
<b>Soja wczesność (skala 9°)**</b>			
odmiany bardzo wczesne i wczesne			
1	Adessa	2-3	2019
2	Marzena	2-3	2021
3	Vineta PZO	3	2023
odmiany średniowczesne i średniopóźne			
1	Abaca	4	2021
2	Adelfia	6	2022
3	Amiata <sup>CCA/</sup>	6	2020
4	Arnold	5	2023
5	Aurelina	6	2019
6	Magnolia PZO	3-4	2021
7	Nessie PZO <sup>CCA/</sup>	5	2020
8	Sirelia <sup>CCA/</sup>	5	2018
9	Sussex <sup>CCA/</sup>	4-5	2021
odmiany późne			
1	Acardia <sup>CCA/</sup>	6-7	2018
<b>Ziemniak odmiany jadalne</b>			
odmiany bardzo wczesne			
1	Colamba <sup>R</sup>	2024	2025
2	Impresja	2014	2024
3	Surmia	2020	2025
4	Werbena <sup>w/</sup>	2020	2023
odmiany wczesne			
1	Gwiazda	2012	2014
2	Hetman	2022	2024
3	Ignacy	2014	2025
4	Lawenda	2022	2023
5	Michalina	2010	2021

Lp.	Gatunek/odmiana	Okres badań w PDO (od roku)	Rok włączenia do LOZ
odmiany średniowczesne			
1	Astana	2022	2024
2	Jurek	2016	2018
odmiany średniopóźne			
1	Jelly	2006	2020
<b>Ziemniak odmiany skrobiowe</b>			
odmiany średniowczesne			
1	Jubilat	2012	2023
2	Kotwica	2021	2024
3	Widawa	2018	2025
odmiany późne			
1	Kuras	2008	2020
<b>Kukurydza - użytkowanie na kiszonkę</b>			
odmiany wczesne			
1	Keltico	2021	2022
2	Qualito	2022	2024
3	SM Mieszko	2021	2022
odmiany średniowczesne			
1	ES Skytower <sup>R</sup>	2024	2025
2	Farmpower	2023	2025
3	Monster <sup>CCA/</sup>	2021	2023
4	SM Bard	2022	2023
5	SM Perseus	2021	2023
6	SM Varsovia	2021	2022
7	SM Zadra <sup>R</sup>	2024	2025
odmiany średniopóźne			
1	Honoreen	2023	2024
2	LID3620C	2023	2024
3	Rosaleen	2023	2025
4	SM Giewont	2022	2023
<b>Kukurydza - użytkowanie na ziarno</b>			
odmiany wczesne			
1	Ashley	2022	2025
2	Ibarama <sup>R</sup>	2024	2025
3	KWS Norento <sup>R</sup>	2024	2025
4	LID1015C	2022	2024
5	P7818 <sup>R</sup>	2024	2025
6	SY Fanfara <sup>R</sup>	2024	2025
7	Wesley	2023	2024
odmiany średniowczesne			
1	Farmueller <sup>CCA/</sup>	2022	2024
2	Inception	2021	2023
3	KWS Camillo	2022	2023
4	LG31240	2022	2024
5	LID2155C <sup>R</sup>	2024	2025
6	Lunexal	2023	2025
7	P8904	2022	2024
8	P9255 <sup>R</sup>	2024	2025
odmiany średniopóźne			
1	LID3306C	2022	2023
2	Winterstone <sup>R</sup>	2024	2025

Objaśnienia:

A - odmiany jakościowe chlebowe, B - odmiany chlebowe

F<sub>1</sub> - odmiana mieszańcowa

<sup>R</sup> - odmiana wstępnie rekomendowana (po jednym roku badan lub dwóch dla odmian z CCA)

\* - zimotrwałość: 9 - bardzo duża, 5 - średnia, 1 - bardzo mała (wg COBORU)

\*\* - wczesność soi: bardzo wczesna 1; bardzo wczesna do wczesnej 1–2 i 2; wczesna 2–3 i 3; wczesna do średniowczesnej 3–4 i 4; średniowczesna 4–5 i 5; średniopóźna 5–6 i 6; późna 6–7 i 7; późna do bardzo późnej 7–8 i 8; bardzo późna 8–9 i 9 (wg COBORU)

<sup>CCA/</sup> - odmiana ze Wspólnotowego katalogu odmian roślin rolniczych (CCA)

<sup>o/</sup> - odmiana pszenicy o kłosie ościstym

<sup>2rz/</sup> - odmiana jęczmienia ozimego o kłosie dwurzędowym

<sup>w/</sup> - odmiana ziemniaka rekomendowana na wczesny zbiór (zbiór 40 dni od wschodów)

<sup>NT</sup> - odmiana niskotaninowa bobiku

<sup>SK</sup> - odmiana samokończąca

Ostatnie zmiany w LOZ nastąpiły 26 stycznia 2025 roku decyzją dyrektora Stacji Koordynującej PDO w woj. kujawsko-pomorskim, po zapoznaniu się z opinią Kujawsko-Pomorskiego Zespołu PDO